

PATRIMONIO TÉCNICO Y ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Corte al 28 de Febrero de 2021

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TOTAL		
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	913,588.04
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	122,872.43
C	(A+B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	\$ 1'036,460.47
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO		
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,00	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,10	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,20	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,40	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,50	3'738,678.97
	ACTIVOS PONDERADOS CON 1,00	-162,251.46
D	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	\$ 3'576,427.51
POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO		
E=D*2%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO (RESOLUCION 131-2015- F)	\$ 71,528.55
F=C-E	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	\$ 964,931.92
	RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO (C / D)	28.98%