

PATRIMONIO TÉCNICO Y ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Corte al 31 de Marzo del 2021

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TOTAL		
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	923,933.40
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	148,897.41
C	(A+B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	\$ 1'072,830.81
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO		
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,00	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,10	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,20	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,40	
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,50	3'879,116.73
	ACTIVOS PONDERADOS CON 1,00	-162,251.46
D	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	\$ 3'716,865.27
POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO		
E=D*2%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO (RESOLUCION 131-2015- F)	\$ 74,337.31
F=C-E	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	\$ 998,493.50
	RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO (C / D)	28.86%