

PATRIMONIO TÉCNICO Y ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Corte al 30 de Abril del 2021

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TOTAL		
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	933,102.97
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	163,938.64
C	(A+B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	1'097,041.61
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO		
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,00	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,10	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,20	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,40	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,50	3'958,271.67
	ACTIVOS PONDERADOS CON 1,00	-163,634.69
D	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	3'794,636.98
POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO		
E=D*2%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO (RESOLUCION 131-2015- F)	75,892.74
F=C-E	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	1'021,148.87
	RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO (C / D)	28.91%