

PATRIMONIO TÉCNICO Y ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Corte al 31 de Mayo del 2021

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TOTAL		
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	939,423.26
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	190,039.40
C	(A+B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	\$ 1'129,462.66
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO		
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,00	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,10	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,20	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,40	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,50	3'972,041.19
	ACTIVOS PONDERADOS CON 1,00	-164,789.31
D	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	\$ 3'807,251.88
POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO		
E=D*2%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO (RESOLUCION 131-2015- F)	\$ 76,145.04
F=C-E	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	\$ 1'053,317.62
	RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO (C / D)	29.67%