

PATRIMONIO TÉCNICO Y ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Corte al 31 de Julio del 2021

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TOTAL		
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	958,947.41
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	224,963.63
C	(A+B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	\$ 1'183,911.04
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO		
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,00	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,10	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,20	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,40	0
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0,50	4'081,336.77
	ACTIVOS PONDERADOS CON 1,00	-165,717.47
D	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	\$ 3'915,619.30
POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO		
E=D*2%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO (RESOLUCION 131-2015- F)	\$ 78,312.39
F=C-E	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	\$ 1'105,598.65
	RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO (C / D)	30.24%